




Страничен изглед



План



Разрез



Спесификация на материалите  
за 1 брой пейка бетонова

материали	мярка	к-во
бетон B25	м³	0,29
арматура N10	кг	5,30

Забележки:

1. Посочените дълбочини са минимални. Копае се до здрава почва.
2. Мерките на железата да се проверят при готов кофраж.
3. Материали:
  - бетон клас B25 (C 20/25 по БДС EN 206-1/NA) и подложен бетон клас B12,5(C 10/12).
  - стомана B235 / AI за  $f_{Re}=235$  МПа по БДС 4758:2008
  - стомана B420 / AIII за  $f_{Re}=420$  МПа.
4. При строителството да се спазва Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.

Спесификация на материалите  
за 1 брой кошче за отпадъци

материали	мярка	к-во
бетон B25	м³	0,064
арматура N10	кг	1,36

Експертна Консултация гр. Бяла Оряховеца  
Удостоверение № ПК-0536/28.10.2015г.  
Упълномощаване съответствието на инж. проект  
Специалист: *[Signature]*  
Управител: *[Signature]* /инж. А.Химитова

 Секция: <b>КСС</b> Част на проекта: по удостоверение за ППР	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 03275
	инж. ХЕНРИЕТА АТАНАСОВА ПАРИЧЕВА
Подпис: <i>[Signature]</i>	
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППР ЗА ТЕЖИКАТА ГОДИНА	

Проектант:

**"Възстановяване на зона за  
обществен отдиш в с. Козаревец"**

УПИ I за читалище, кв. 64 и площад "М. Димитрова"  
село Козаревец, община Лясковец

Възложител: Община Лясковец

чертеж МОНТАЖ НА ГРАДИНСКА ПЕЙКА

част: СК фаза: ТП М 1:50 2019 г. чертеж 6

Съгласували:	Архитектура, ПБ	арх. Димова
	Паркоустройство	л.арх. Лазарова
	Електро	инж. Даракчиев
	ВП	инж. Василева